



PIÈCES ET ACCESSOIRES  
2019



## Écussons

- › Pièces décoratives pour les serrures de porte d'entrée
- › Matériau en acier inoxydable

EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	NICKEL SATINÉ 15	CHROME POLI 26	CHROME SATINÉ 26D
Carré 2 trous – 254 mm H x 76 mm l (10 po x 3 po) Deux trous de 54 mm (2-1/8 po) DIA., entraxe de 152 mm (6 po)	33-SN602	33-PC602	33-SC602
Carré 2 trous – 254 mm H x 76 mm l (10 po x 3 po) Deux trous de 54 mm (2-1/8 po) DIA., entraxe de 140 mm (5-1/2 po)	33-SN502	33-PC502	33-SC502

QTÉ LA CAISSE 50



## Loquets



	LAITON POLI 3	NOIR MAT 19	ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D
<b>The Premier Line</b>			
B. Loquet à ressort réglable 6-en-1 (verrouillable/non verrouillable)	—	33-BLK9082	33-SS9082
D. Pêne dormant réglable 6-en-1	—	33-BLK9084	33-SS9084
F. Loquet à ressort fixe 6-en-1 pour poignée London	—	33-BLK1085	33-SS1085
PHOTO N/D Loquet à ressort réglable UL 2-en-1 pour serrure interconnectée (tête carrée)	—	—	33-LSS3HRLATCHIC
PHOTO N/D Pêne dormant réglable UL 2-en-1 pour serrure interconnectée (tête carrée)	—	—	33-SS3HRDBLT
<b>Professional Series®</b>			
A. Pêne demi-tour à cran d'arrêt réglable 6-en-1 pour bouton (entrée)	33-PB9080	33-BLK9080	33-SS9080
A. Pêne demi-tour à cran d'arrêt réglable 6-en-1 pour levier (entrée)	33-PB9083	33-BLK9083	33-SS9083
B. Loquet à ressort réglable 6-en-1 pour bouton (verrouillable/non verrouillable)	33-PB9081	33-BLK9081	33-SS9081
B. Loquet à ressort réglable 6-en-1 pour levier (verrouillable/non verrouillable)	33-PB9082	33-BLK9082	33-SS9082
D. Pêne dormant réglable 6-en-1	33-PB9084	33-BLK9084	33-SS9084
F. Loquet à ressort fixe 6-en-1 pour poignée	33-PB9085	33-BLK9085	33-SS9085
<b>Série pour constructeurs/Proset Series®</b>			
A. Pêne demi-tour à cran d'arrêt réglable 6-en-1 pour levier/bouton (entrée)	33-PB9080	33-BLK9080	33-SS9080
B. Loquet à ressort réglable 6-en-1 pour levier/bouton (verrouillable/non verrouillable)	33-PB9081	33-BLK9081	33-SS9081
D. Pêne dormant réglable 6-en-1	33-PB9084	33-BLK9084	33-SS9084
<b>Autre</b>			
C. Pêne demi-tour à cran d'arrêt à mortaise carrée avec distance d'entrée de 127 mm (5 po) (entrée)*	—	—	33-SS9098
E. Pêne dormant à mortaise carrée avec distance d'entrée de 127 mm (5 po)*	—	—	33-SS9099

QTÉ LA CAISSE 100 \*COMPATIBLE AVEC LES BOUTONS PROFESSIONAL ET LES LEVIERS POUR CONSTRUCTEURS



## Gâches

	LAITON POLI 3	BRONZE ÂGÉ 10B+	NOIR MAT 19	CHROME POLI 26	ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D
A. Gâche à coins carrés avec languette pleine largeur réglable de 1-3/4 po x 2-1/4 po	33-PB9102AT	33-ORB9102AT	—	—	33-SS9102AT
B. Gâche à coins arrondis de 1/4 po avec languette pleine largeur de 1-3/4 po x 2-1/4 po	34-PB9117	—	—	—	—
C. Gâche à coins arrondis de 1/4 po avec languette pleine largeur réglable de 1-3/4 po x 2-1/4 po	—	—	33-BLK9103AT	—	33-SS9103AT
D. Gâche à coins arrondis de 1/4 po avec languette allongée pleine largeur réglable de 2-1/4 po x 2-1/4 po	—	—	33-BLK9105AT	33-PC9105AT	33-SS9105AT
E. Gâche rectangulaire à coins carrés pour pêne dormant de 1 po x 2-1/4 po	33-PB9112	—	—	—	—
F. Gâche à coins arrondis de 1/4 po pour pêne dormant de 1 po x 2-1/4 po	33-PB9113	—	—	—	—
G. Gâche haute sécurité à coins carrés de 1-1/8 po x 2-3/4 po avec 2 vis de 3 po pour pêne dormant	34-9335	—	—	—	33-SS9335
H. Gâche haute sécurité à coins arrondis de 1/4 po de 1-1/8 po x 2-3/4 po avec 2 vis de 3 po pour pêne dormant	33-9338	—	33-BLK9338	—	33-SS9338
I. Gâche de type « T » avec languette réglable de 1-1/8 po x 2-3/4 po	33-PB9101	33-ORB9101	—	—	33-SS9101
J. *Gâche ASA - 1-1/2 po x 4-7/8 po x 3/32 po	34-PB9109	—	33-BLK9109	—	33-SS9109
K. *Gâche rectangulaire à coins carrés pour pêne dormant de 1-1/8 po x 2-3/4 po	33-PB9111	33-ORB9111	—	—	33-SS9111

\*POUR UNE UTILISATION AVEC LES LEVIERS PREMIER QUI COMPRENNENT DES VIS COMBINÉES. LES CADRES EN ACIER PEUVENT DEVOIR ÊTRE PRÉ-TARAUDÉS.

Paquet de vis	LAITON POLI 3	BRONZE ÂGÉ 10B+	NICKEL SATINÉ 15	NICKEL ANTIQUE 17A	NOIR MAT 19	NOIR	CHROME POLI 26	ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D
Combinées pour loquet/gâche	—	33-ORB9406	—	—	—	—	—	—
Levier/bouton Professional Series®	—	—	—	—	—	—	33-9431PC	—
Levier/bouton The Premier Line	—	—	—	—	—	—	33-9441PC	—
Poignée London	—	—	—	—	30-1023BLK	—	—	30-1023SSS
Pêne dormant à un barillet	33-9423	33-9423ORB	—	—	—	—	—	33-9423SS
Pêne dormant Premier Pro	—	—	—	—	30-160BLK	—	—	30-160SSS

## Autres pièces

Trousse de fixation de double fausse garniture Premier	—	—	—	—	—	—	—	31-SSDDPREMIER
Boulon fileté de 76 mm (3 po) pour double fausse garniture	33-DDBOLT	—	—	—	—	—	—	—
Rondelle dissimulée et plaque pour poignée	33-9342PB	33-9342BRN	—	33-9342AN	33-9342BLK	—	33-9342PC	33-9342SS
Joint pour pêne dormant	—	—	—	—	—	33-GASKETDB	—	—
Joint pour poignée	—	—	—	—	—	33-GASKETGRIP	—	—
Revêtement de loquet pour 25,4 mm - 30 mm (1 po-1-1/8 po)					33-PL118			

## Trousses d'extension

POUR PORTE DE 57 mm (2-1/4 po)	ASHFORD	FJORD	STRAIT	MADERA	LONDON	PREMIER LEVER
LAITON POLI 3	—	—	—	33-WIDMADPB	—	—
NOIR MAT 19	33-WIDASHBLK	—	—	33-WIDMADBLK	—	—
CHROME POLI 26	33-WIDASHPC	33-WIDEJORDPC	33-WIDSTRPC	33-WIDMADPC	30-ACTUATOR	30-LEVEXT

## Actuators ACTIONNEUR DE POIGNÉE

	ASHFORD	FJORD	STRAIT	MADERA	LONDON
33-ACTUATORA	—	✓	—	—	—
33-ACTUATORB	✓	—	✓	✓	—
33-ACTUATORC	—	—	—	—	✓

## Trousse de Fausse Poignée

### TROUSSE DE FAUSSE POIGNÉE PROFESSIONAL SERIES®

BRONZE ÂGÉ 10B+	33-BL805ORB
NICKEL SATINÉ 15	33-BL805SN
NICKEL ANTIQUE 17A	33-BL805AN
NOIR MAT 19	33-BL805BLK
CHROME POLI 26	33-BL805PC
CHROME SATINÉ 26D	33-BL805SC

### TROUSSE DE FAUSSE POIGNÉE LONDON THE PREMIER LINE

	ROND	CARRÉ
BRONZE ÂGÉ 10B+	30-BL1062BRN	30-BL1064BRN
NICKEL SATINÉ 15	30-BL1062SN	30-BL1064SN
NOIR MAT 19	30-BL1062BLK	30-BL1064BLK
CHROME POLI 26	30-BL1062PC	30-BL1064PC
CHROME SATINÉ 26D	30-BL1062SC	30-BL1064SC

## Trousse de Garniture

### TROUSSE DE GARNITURE INTÉRIEURE - POUR PÊNES DORMANTS DE POIGNÉES ET PÊNES DORMANTS PREMIER ET PROFESSIONAL SERIES®

	CARRÉ	ROND
BRONZE ÂGÉ 10B+	30-HDB1042BRN	30-HDB1044BRN
NICKEL SATINÉ 15	30-HDB1042SN	30-HDB1044SN
NOIR MAT 19	30-HDB1042BLK	30-HDB1044BLK
CHROME POLI 26	30-HDB1042PC	30-HDB1044PC
CHROME SATINÉ 26D	30-HDB1042SC	30-HDB1044SC

SQUARE ROSE MUST BE ORDERED SEPARATELY FOR LEVER OR KNOB TRIM

### COLLET RETARDATEUR

Doit être commandé avec la serrure compatible	
Collet retardateur de feu – pour une résistance au feu de 20 minutes	33-FIRECAN

### OPTIONS DE CLÉAGE

Clés identiques	33-KA
Clés différentes	33-KD
Cléage passe-partout	33-MSTRKEY
Cléage temporaire	33-CONSKEY
Cléage temporaire/pour agents immobiliers	33-CONSKEY2
Cléage passe-partout/temporaire	33-MCKKEY
Cléage passe-partout/pour agents immobiliers/temporaire	33-MCKKEY2
Cléage passe-partout partiel	33-GMSTRGMK
Cléage passe-partout général	33-GGMSTRMK

### CODES DE TAILLAGE DES CLÉS

Clé taillée passe-partout général	33-KCGMK
Clé taillée passe-partout partiel	33-KCGMK
Clé taillée passe-partout	33-KCMK
Empreinte « NE PAS REPRODUIRE » sur toutes les clés passe-partout	33-DNCKEY
Clé taillée temporaire	33-KCCK
Clé taillée pour représentants	33-KCSA
Clé taillée pour représentants/agents immobiliers	33-KCDK
Clé taillée d'accès pour locataire	33-KCTA
Clé taillée de service	33-KCSER
Clé taillée pour commodités	33-KCAM
Clé taillée de local de rangement pour vélos	33-KCBK
Clé taillée pour gardien	33-KCCT
Clé taillée pour unité commerciale de détail	33-KCCRU
Clé taillée d'ascenseur	33-KCEL
Clé taillée de local électrique	33-KCELT
Clé taillée de salle des ordures	33-KCGB
Clé taillée pour salle de distribution de gaz	33-KCGA
Clés taillées pour propriétaire (2 clés)	33-KCHK
Clé taillée pour concierge	33-KCJA
Clé taillée de local des installations mécaniques	33-KCME
Clé taillée de salle d'entreposage	33-KCST
Clé taillée; utiliser comme description générique avec mémo précisant le type	33-KC
Empreinte sur la clé et/ou le barillet	33-STAMP

### CLÉS BRUTES

WR	5 GOUPILLES (WR5)	6 GOUPILLES (WR6)
Grande clé brute Taymor	33-KEYWR5	—
Argent	33-PB9201	—
SC	5-PIN (SC1)	6-PIN (SC4)
Grande clé brute Taymor	33-KEYSC1	33-KEYSC4
Argent	32-SCKB2	32-SC4

### TROUSSES DE CLÉAGE

	WR5	SC4
La trousse de cléage contient une variété de goupilles, ressorts, pinces à circlips et outils pour les réparations	33-KK9302	32-TMKIT

### CLÉAGE ET ACCESSOIRES

	WR5	SC4
Goupille supérieure universelle	33-9820	—
Goupille maîtresse du milieu n° 2	33-9802	32-9322
Goupille maîtresse du milieu n° 3	33-9803	32-9323
Goupille maîtresse du milieu n° 4	33-9804	32-9324
Goupille maîtresse du milieu n° 5	33-9805	32-9325
Goupille maîtresse du milieu n° 6	33-9806	32-9326
Goupille maîtresse du milieu n° 7	33-9807	32-9327
Goupille maîtresse du milieu n° 8	33-9808	32-9328
Goupille inférieure n° 0	33-9810	32-9310
Goupille inférieure n° 1	33-9811	32-9311
Goupille inférieure n° 2	33-9812	32-9312
Goupille inférieure n° 3	33-9813	32-9313
Goupille inférieure n° 4	33-9814	32-9314
Goupille inférieure n° 5	33-9815	32-9315
Goupille inférieure n° 6	33-9816	32-9316
Goupille inférieure n° 7	33-9817	32-9317
Goupille inférieure n° 8	33-9818	32-9318
Goupille inférieure n° 9	33-9819	32-9319
Roulement à billes de clé temporaire	33-9330	—
Clip de canon pour serrure	33-9351	—
Extracteur de canon	33-9371	—
Enleveur de clip	33-9381	—
Ressort de la gorge	33-9341	—
Outil pour retirer le couvercle du barillet, 14 dents – pour entrées de clé SC	33-9375	—
Outil pour retirer le couvercle du barillet, 12 dents – pour entrées de clé WR	33-9375W	—
Outil universel pour retirer le couvercle du barillet	33-9375ALL	33-9375ALL





		CHROME SATINÉ 26D	ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D
<b>JOINT D'EXTENSION pour serrures et leviers de qualité 2 avec résistance au feu de 3 heures</b>			
35 mm – pour distance d'entrée de 95 mm (3-3/4 po)   garniture Citadel et York	32-LE3595	—	—
57 mm – pour distance d'entrée de 127 mm (5 po)   garniture Citadel et York	32-LE57127	—	—
57 mm – pour distance d'entrée de 127 mm (5 po)   garniture Duke	32-LE127	—	—
<b>TROUSSE DE CLÉAGE</b> pour serrures de série « C »	32-TMKIT	—	—
<b>CLÉ BRUTE</b>			
Entrée de clé SC1 à 5 goupilles	32-SCKB2	—	—
Entrée de clé SC4 à 6 goupilles	32-SC4	—	—
<b>CLÉAGE ET ACCESSOIRES</b>			
Goupille maîtresse du milieu n° 2*	32-9322	—	—
Goupille maîtresse du milieu n° 3*	32-9323	—	—
Goupille maîtresse du milieu n° 4*	32-9324	—	—
Goupille maîtresse du milieu n° 5*	32-9325	—	—
Goupille maîtresse du milieu n° 6*	32-9326	—	—
Goupille maîtresse du milieu n° 7*	32-9327	—	—
Goupille maîtresse du milieu n° 8*	32-9328	—	—
Goupille inférieure n° 0*	32-9310	—	—
Goupille inférieure n° 1*	32-9311	—	—
Goupille inférieure n° 2*	32-9312	—	—
Goupille inférieure n° 3*	32-9313	—	—
Goupille inférieure n° 4*	32-9314	—	—
Goupille inférieure n° 5*	32-9315	—	—
Goupille inférieure n° 6*	32-9316	—	—
Goupille inférieure n° 7*	32-9317	—	—
Goupille inférieure n° 8*	32-9318	—	—
Goupille inférieure n° 9*	32-9319	—	—
Extracteur de canon - SC4	33-9371	—	—
*SACS DE 100			
<b>LOQUETS À DISTANCE D'ENTRÉE DE 19 mm (3/4 po) POUR KNIGHT, YORK ET CITADEL</b>			
Qualité 1 – Homologués c-UL – Saillie de 19 mm (3/4 po), tête de 28 mm x 57 mm (1-1/8 po x 2-1/4 po) [Nécessaire pour les doubles portes avec résistance au feu]	—	—	32-SSDBLDRATCH
<b>LOQUETS POUR YORK ET CITADEL</b>			
<b>ENTRÉE</b>	70 mm (2-3/4 po) pour modèles d'entrée/à clé Tête de 28 mm x 57 mm (1-1/8 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9060
	60 mm (2-3/8 po) pour modèles d'entrée/à clé Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9061
<b>VERROUILLABLE</b>	60 mm (2-3/8 po) pour les modèles verrouillables Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), avec protection anti-verrouillage	—	32-SS9064
	70 mm (2-3/4 po) pour modèles non verrouillables Tête de 28 mm x 57 mm (1-1/8 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9065
	60 mm (2-3/8 po) pour modèles non verrouillables Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9066
<b>LOQUETS POUR KNIGHT</b>			
<b>NON VERROUILLABLE</b>	Distance d'entrée de 60 mm (2-3/8 po) pour modèles d'entrée/à clé Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9067
	Distance d'entrée de 60 mm (2-3/8 po) pour modèles verrouillables/à clé Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9068
	Distance d'entrée de 60 mm (2-3/8 po) pour modèles non verrouillables/à clé Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9069
<b>LOQUETS POUR DUKE ET EXCALIBUR</b>			
	60 mm (2-3/8 po) pour modèles d'entrée/à clé Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-ELR79
	70 mm (2-3/4 po) pour les modèles verrouillables/non verrouillables Tête de 28 mm x 57 mm (1-1/8 po x 2-1/4 po), avec protection anti-verrouillage	—	32-PLR794
	60 mm (2-3/8 po) pour les modèles verrouillables/non verrouillables Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), avec protection anti-verrouillage	—	32-PLR79
<b>LOQUETS POUR PÊNES DORMANTS (UL/c-UL 3 heures)</b>			
	Loquet à mortaise carrée de 2-3/8 po (pour pènes dormants de qualité 1)	—	32-DBT80
	Loquet à mortaise carrée de 2-3/4 po (pour pènes dormants de qualité 1)	—	32-DBT804
	Loquet 2-en-1 à mortaise carrée (pour pènes dormants à un barillet de qualité 2)	—	33-SS3HRDBLT

## Vis de fixation et plaque arrière

	VIS DE FIXATION	TAILLE (mm)	PLAQUE ARRIÈRE	TAILLE (mm)
1948 Round	01-R051	5 x 12	01-R115	43 x 30
1948 Square	01-R085	5 x 11	01-R32801	36.7 x 22.6
Allusion	01-R059	5 x 13	01-R093	40 x 30
Arctic Fox	01-R051	5 x 12	01-R33201	35 x 26
Astral	01-R089	5 x 10	01-R065	30 x 30
Astral - porte-papier hygiénique	01-R089	5 x 10	01-R066	37 x 35.7 x 6
Bitter Suite	01-R051	5 x 12	01-R115	43 x 30
Bitter Suite - anneau à serviettes double	01-R751	5 x 8	01-R32901	42.5 x 9
Brentwood	01-R087	5 x 9	01-R880	55.3 x 25
Electra	01-R089	5 x 10	01-R093	40 x 30
Electra - porte-papier hygiénique	01-R051	5 x 12	01-R015	40 x 40 x 6
Embrace	01-R087	5 x 9	01-R750	36 x 24
Florence	01-R751	5 x 8	01-R770	45.8 x 30
Infinity	01-R086	5 x 7	01-R770	45.8 x 30
Lund	01-R087	5 x 9	01-R770	45.8 x 30
Minimaliste	01-R089	5 x 10	01-R065	30 x 30
Northern Lights	01-R751	5 x 8	01-R33101	35 x 35 x 6
Northern Lights - porte-papier hygiénique	01-R751	5 x 8	01-R33102	36.5 x 36.5 x 6.4
Naples	01-R086	5 x 7	01-R065	30 x 30
Naples - porte-papier hygiénique	01-R087	5 x 9	01-R019	32.8 x 32.8 x 6
Odyssey	01-R087	5 x 9	01-R060	30 x 30
Orion	01-R751	5 x 8	01-R880	55.2 x 25
Pure Poetry	01-R089	5 x 10	01-R093	40 x 30
Qube	01-R085	5 x 11	01-R093	40 x 30
Robson	01-R051	5 x 12	01-R30951	38.5 x 38.5 x 7
Sophia	01-R751	5 x 8	01-R048	33 x 23
Sunglow - porte serviettes/porte-papier hygiénique	01-R116	4 x 12	01-R115	43 x 30
Sunglow - crochet pour Peignoir	01-R024	4 x 9	01-R115	43 x 30
Sunglow - anneau à serviettes*	01-R027	4 x 8	01-R115	43 x 30
Suite and Simple	01-R051	5 x 12	01-R32801	36.7 x 22.6
Suite and Simple - anneau à serviettes double	01-R751	5 x 8	01-R32901	42.5 x 9
Spellbound	01-R751	5 x 8	01-R32101	50 x 31.5 x 6.5
Spellbound - porte-papier hygiénique	01-R751	5 x 8	01-R32102	50 x 36 x 6.5
Ultra	01-R086	5 x 7	01-R065	30 x 30
Wave**	N/D	N/D	01-R047	27 x 15 x 10.9
Yates	01-R051	5 x 12	01-R20401	31.5 x 45.6 x 5.5

\*S'APPLIQUE AUSSI À: PORTE-SAVON, PORTE-BROSSES À DENTS ET GOBLET

\*\*EZ ANCHOR ET VIS DE FIXATION INCLUS AVEC PLAQUE ARRIÈRE

## Composants de rechange pour le bain

Cylindre à ressort en plastique - chrome poli 26 (emballage de détail)	02-DR100	
Cylindre à ressort en plastique - chrome poli 26	01-R100	
Cylindre à ressort en plastique (lot de 5) - blanc	01-R1015PK	
Cylindre à ressort en plastique - blanc	01-R111W	
Anneau à serviettes lucite clair	01-R114	
Étages porte-serviettes - 24 po (plaque arrière)	01-R017	pour étagère porte-serviettes européenne - 01-1049
Étages porte-serviettes - 24 po (vis de fixation)	01-RSPK1044	pour étagère porte-serviettes - 01-1043, 01-1044 et 01-1045